



2020
— ESPAÑOL —

¿POR QUÉ UNA SEMIRRÍGIDA?




FLOTABILIDAD, SEGURIDAD

Los flotadores de una embarcación Zodiac, poseen varios compartimentos separados por mamparos estancos. Gracias a su importante reserva de aire, la embarcación conserva su flotabilidad y se mantiene conceptualmente insumergible en plena carga, incluso con un compartimiento desinflado.



ESTABILIDAD TRANQUILIZADORA

La flotabilidad repartida en la periferia, asociada con un punto de gravedad muy bajo, aseguran una estabilidad de tal manera que las embarcaciones Zodiac son casi imposibles de volcar con carga.



CARGA EXCEPCIONAL

¡Han contado bien! Hay 12 jugadores de fútbol a bordo de esta Zodiac, ¡y podrían haber sido más numerosos o con más peso!



© Gérard Garnier, Futura 1987, 55 nudos

FLOTADOR EXTRAÍBLE, UN CONCEPTO FIRMADO POR ZODIAC NAUTIC

Los flotadores actúan como defensa y evitan que su embarcación se dañe cuando realizamos maniobras para acercarnos al muelle o un barco vecino



Disponible en la mayor parte de sus modelos, el flotador está equipado con una relinga que se encaja en un raíl hecho en el casco. La impermeabilidad está asegurada por la propia presión del flotador.

Completamente extraíble, el flotador puede ser desmontado y plegado, lo que facilita el mantenimiento, la reparación, el transporte y el almacenamiento.

¿CAMBIAR DE FLOTADOR?

Nada más simple, los flotadores pueden ser reemplazados independientemente de los cascos; ideal para renovar o cambiar el aspecto de su embarcación de manera más económica.

MOTORIZACIÓN

Debido a su relación peso-potencia, la semirrígida consume menos que un casco tradicional, permitiendo tener las mismas prestaciones incluso con motores de menos potencia

MÁS ECONÓMICO Y MÁS PRÁCTICO

Tanto en la compra como en el mantenimiento, la embarcación semirrígida es menos costosa que una embarcación de fibra. En la mayoría de los casos, no se necesita un vehículo especial para remolcar.





LAS VENTAJAS DEL SEMIRRÍGIDO



**EL VERDADERO 4X4
DE LOS MARES**

MÁS MARINERO

Es la combinación única de un centro de gravedad muy bajo, de una carena en V profunda y de un flotador estabilizador/amortiguador, lo que da a las semirrígidas estas cualidades de velocidad y de navegación en mar formado, sin comprometer el confort y la seguridad a bordo.





CALIDAD

EL CASCO

Su estructura interna en poliéster impudrescible, constituido de una malla de largueros y de varengas, asegura una relación monobloque de la carena y de la cubierta. Este procedimiento aporta una rigidez del conjunto propicia a los rendimientos y su gran resistencia a todos los choques sufridos durante la navegación, en todas las condiciones de carga.

EL FLOTADOR

Zodiac Nautic ha desarrollado un procedimiento industrial único en el ensamblaje de sus flotadores: el termobandaje. Este procedimiento consiste en soldar las piezas de tejido Strongan entre ellas para ofrecer una estanqueidad perfecta y una calidad de ensamblaje duradero, casi indestructible, superior a la propia resistencia del tejido. Zodiac Nautic es el único constructor que utiliza la soldadura de todos los elementos estructurales de una embarcación neumática, garantizando una longevidad y una seguridad excepcional.



TEST CALIDAD

Zodiac Nautic selecciona con esmero los materiales de fabricación de sus embarcaciones, con gran exigencia, garantizando un estándar de calidad fuera de lo común. Zodiac Nautic es probablemente el único constructor en someter sus nuevas embarcaciones a muchos test en navegación en condiciones extremas. Estén seguros que su embarcación Zodiac les acompañará a todas partes y durante mucho tiempo. Aquí adjuntamos imagen de un test de caída a 2 metros de altura.



120 Años de experiencia e inventor del barco neumático. Zodiac Nautic propone productos de una excepcional resistencia y fiabilidad, gracias a los materiales y procedimientos de fabricación siempre en la vanguardia de la tecnología.



GAMA

SEMIRRÍGIDAS

PLEGABLES

3 METROS

4 METROS

5 METROS

6 METROS

7 METROS

8 METROS

PRO

A la carta



420

500

55

65

7

750

850

OPEN

Todo en uno



55

65

7

MEDLINE

Playa privada



500

580

660

75

9

N-ZO

Crucero premium



680
700
CABIN

760

CLASSIC

La original



380

420

FUTURA

El kart de los mares



370

410

450



12

PRO
A la carta



36

MEDLINE
Playa privada



24

OPEN
Todo en uno



46

N-ZO
Crucero premium



52

CLASSIC
La original



53

FUTURA
El kart de los mares

PRO

A LA CARTA



Practicidad | Adaptación | Amplia selección





PRO 7



PRO 5.5



PRO 5.5



PRO 7



PRO 7



PRO 5.5



PRO 5.5

PRACTICIDAD

Apreciadas por todos, las pro están equipadas de un puente tipo "plataforma" que ofrece múltiples posibilidades de organización, en función de su uso. Su flotador extraíble facilita su mantenimiento.



FLOTADOR EXTRAÍBLE DE GRAN DIÁMETRO

Practicidad, estabilidad y alto francobordo que aumenta la seguridad.

CARENA EN "V" PROFUNDA

Confort y prestaciones en mares agitados.

GRAN HABITABILIDAD DEL PUENTE

Amplio espacio disponible en el puente para múltiples accesorios. Volumen de almacenamiento excepcional (1250l) y depósito de combustible de gran capacidad para disfrutar de mucha autonomía.

PUENTE AUTO-VACIANTE SOBRE LAS NUEVAS GENERACIONES

Uso confortable; seguridad y facilidad de mantenimiento.

NUEVOS CONOS FISH TAIL

Innovación patentada
Acceso despejado a la escalera de baño.

PRO 6.5

ADAPTACIÓN

Submarinismo, pesca, caza submarina o recreo, escoja y componga la organización de su embarcación en función de sus necesidades y preferencias: ¡su pro sabrá adaptarse!

SUBMARINISMO



PESCA

TRANSPORTE DE PASAJEROS



EXPLORACIÓN

AMPLIA SELECCIÓN

La pro ofrece posibilidades inigualables de organización y de personalización:

- Numerosas combinaciones de colores, cascos, flotadores, accesorios, integración del depósito...
- Posición de los equipamientos: usted elige donde colocar consolas y asientos, de acuerdo con el manual del propietario.
- Elección de la posición de conducción: sentado o de pie.
- Una amplia oferta de 4,20 a 8,50m.

CONSOLAS

								
	Consola jockey blanca 1 plaza	Consola optima 800 con borde gris/blanca	Consola optima 800 gris/blanca	Consola optima 800 ftc gris/blanca (depósito de gasolina de 68l)	Consola jockey 2 plazas gris/blanca	Consola pro hl gris claro/gris oscuro	Consola asiento pro hls gris claro/gris oscuro	Consola pro hxl gris claro/gris oscuro
	Z1418	Z61451/Z61390	Z61450/Z61389	Z61452/Z61391	Z61247/Z61168	Z61727/Z61731	Z61728/Z61732	Z61729/Z61733
420	•	•			•			
500	•		•	•	•			
5.5						•	•	•
6.5						•	•	•
7						•	•	•
750						•	•	•
850						•	•	•

ASIENTOS

							
	Asiento optima 525 blanco/gris	Asiento optima 450 blanco/gris 1 plaza sin respaldo	Bolster tubo mono	Bolster tubo doble	Bolster optima gris/blanco	Bolster pro gris claro/gris oscuro	Banqueta 3 plazas (elevable)
	Z61217/Z61212	Z61426/Z61427	Z61815	Z61778	Z61235/Z61236	Z61720/Z61721	Z61726
420	•	•	•				
500	•	•	•		•		
5.5			•	•		•	•
6.5			•	•		•	•
7			•	•		•	•
750	•		•	•		•	
850	•		•	•		•	





Consola asiento pro HXLS gris claro/ gris oscuro	Realzo de consola HL gris claro/gris oscuro	Realzo de consola HXLS gris claro/ gris oscuro	Pasamanos alto consola (L)	Pasamanos alto consola (XL)	Reposapiés consola (unidad)
Z61730 /Z61734	Z61735/Z61737	Z61736/Z61738	Z61637	Z61638	Z61639

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



Banqueta 3 plazas (fija)	Asiento jockey pro 1 plaza gris claro/gris oscuro	Respaldo bolster pro	Asa delantera para asiento jockey
Z61739	Z61722/Z61723	Z61650	Z61675

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

PARABRISAS PANORÁMICO
Protege del viento y de las salpicaduras.

PASAMANOS
Gran diámetro, agarre cómodo, robusto y ergonómico.

PANEL DE INSTRUMENTOS
Amplia superficie para instrumentos. Posibilidad de añadir en opción una extensión en la parte superior (suplemento superior consola), para pantallas adicionales.

CONSOLA BASCULANTE
Práctica para el almacenamiento al permitir reducir la altura necesaria para su invernaje.



EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DE COMODIDAD

									
	Z1198/Z1199	Z61641/Z61647	Z61643	Z61642	Z61644	Z61599	Z61751	Z61584	Z61294
420	•								
500	•								
5.5		•	•	•	•	•	•		•
6.5		•	•	•	•	•	•		•
7		•	•	•	•	•	•		•
750		•	•	•	•	•	•		•
850		•	•	•	•	•	•	•	•

EQUIPAMIENTOS DEL PUENTE

											
	Z61149	Z1167	Z61645	Z61768	Z61814	Z61646	Z61694	Z61743	Z61296	Z61394/Z61395/ Z61297	Z61385/Z61385BK
420								•	•	•	
500		•						•	•	•	
5.5			•	•	•	•	•	•	•	•	
6.5			•	•	•	•	•	•	•	•	
7			•	•	•	•	•	•	•	•	
750	•								•	•	•
850	•								•	•	•

PROTECCIÓN



T-TOP alu negro (mini)

Z61684



T-TOP alu negro (standard)

Z61683



Bimini

Z1088



Toldo (embarcación sola sin accesorios)

Z61075



Toldos (consola, bolster, banqueta trasera)

Z61260/Z61259

420				
500				
5.5	HL/HLS			•
6.5	HL/HLS	HL/HLS		•
7	HL/HLS	HL/HLS		•
750	HL/HLS	HXL/HXLS		•
850	HL/HLS	HXL/HXLS		•

ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA



Luces de navegación rojo/verde (instalación en el roll bar)

Z60853



Luces de navegación blanca 360° (instalación en el roll bar)

Z67307

420	•	•
500	•	•
5.5	•	•
6.5	•	•
7	•	•
750	•	•
850	•	•



CARACTERÍSTICAS

PRO

EL CONFIGURADOR 3D



Colores



Equipamiento



Motor

www.zodiac-nautic.com



PRO 420 PRO 500 PRO 5.5 PRO 6.5 PRO 7 PRO 750 PRO 850

Eslora exterior/habitable (m)	4,20/2,90	4,70/3,38	5,40/4,25	6/4,94	6,75/5,71	7,50/6,16	8,50/7,45
Manga exterior/habitable (m)	1,90/0,95	2,05/1,05	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39	2,90/1,65	3/1,85
Peso (kg)	181	230	430	610	790	860	1450
Número de pasajeros	7	9	12	15	16	20	25
Potencia máxima (CV)	50	70	115	175	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
Depósito combustible (litros)	ø	ø	100	200	200	310	400

EQUIPAMIENTO STANDARD

CASCO

- Casco de poliéster con V profunda
- Puente moldeado, gris claro o antracita
- Pozo ancla proa con posible cierre candado
- Tambuchos en puente: en popa (pro 5.5/ 7) + En proa (pro 7)
- 2 Desagües gran caudal
- 1 Bita de amarre proa
- 2 Cornamusas en popa (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Zona técnica (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Bomba de achique (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- 1 anillo de proa
- 2 anillas de remolque

FLOTADOR

- Flotador extraíble
- Tejido Strongan™ - Duotex™ 2 x 1100 décitex (Pro 420/500/5.5/6.5)
- Tejido Hypalon™ - Neopreno™ (Pro 7/750/850; opcional en Pro 420/500/5.5/6.5)
- Botalón de proa en fibra de vidrio. Roldana para ancla
- Conos fish tail (Pro 5.5/6.5/7)
- Válvulas semi-encastradas Easy Push
- Doble guirnalda
- Refuerzos anti-deslizantes
- Perfil defensa ancho y deflector
- 4 asas exteriores

OTROS EQUIPAMIENTO

- Depósito integrado + filtro separador agua/gasolina
- Interruptor de batería
- Escalera de baño
- 2 Pagayás
- Hinchador de pie y manómetro
- Maletín de reparaciones
- Manual del propietario

COLORES

	Strongan™	Hypalon Neopreno™	Casco
420/500	Negro Rojo	Gris	Blanco Gris
5.5	Rojo Negro Gris	Azul Rojo Negro Gris medio Gris claro	Gris oscuro Gris claro
7		Azul Rojo Negro Gris medio Gris claro	Gris oscuro Gris claro
750		Rojo Negro Gris medio Gris claro	Gris oscuro
850		Negro Gris medio	Gris oscuro



PRO 5.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPEN

TUDO EN UNO



Rendimiento | Modularidad | Almacenamiento





OPEN 7



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 7




OPEN 7

OPEN

MODULARIDAD

Verdadera "navaja suiza", cómoda en todas las actividades, la open es considerada como la "cross-over" de los mares. La polivalencia de esta semirígida ha sido pensada en todos sus detalles, para hacerle vivir su pasión por el deporte, sin ningún límite.



CONSOLA BASCULANTE

- Ideal para hivernaje en garage
- facilita el mantenimiento

FLOTADOR EXTRAÍBLE DE GRAN DIÁMETRO

Practicidad, estabilidad y alto francobordo que aumenta la seguridad

CARENA EN "V" PROFUNDA

Confort y prestaciones en mares agitados

GRAN HABITABILIDAD DEL PUENTE

Amplio espacio para movilidad en cubierta. Volumen de almacenamiento bajo el puente y depósito de combustible de gran capacidad para disfrutar de mucha autonomía

PUENTE AUTO-VACIANTE

Comodidad de uso: seguridad y facilidad de mantenimiento

NUEVOS CONOS FISH TAIL

Innovación patentada
Acceso despejado a la escalera de baño

OPEN 7

3 COLORES DE FLOTADOR

OPEN 5.5



HYPALON™-NEOPRENO™
Negro/Gris claro



HYPALON™-NEOPRENO™
Gris claro/Gris medio



STRONGAN™
Negro/Gris claro

OPCIONAL:

SUELO "EVA"/2 COLORES



*excepto OPEN 7

OPEN 7

OPEN

RENDIMIENTO

Con el excelente agarre en el mar gracias a su profunda carena en "V" y su plano de cubierta optimizado para una mejor circulación a bordo, la open ofrece una comodidad de navegación excepcional. Es el perfecto equilibrio entre rendimiento y confort. Gracias a la open, usted podrá compartir con sus amigos su pasión por el mar con toda seguridad.



OPEN 6.5



OPEN 5.5



OPEN 7



OPEN 55



OPEN 7




OPEN 55

OPEN

ALMACENAMIENTO

Los tambuchos bajo el puente, accesibles por la puerta delantera de la consola, ofrecen un espacio de hasta 1250 litros en la Open 7 para todo el material (esquí, pesca, buceo, material de seguridad...). Escoja en cada ocasión cuál es la actividad que quiere practicar.





OPEN ACCESORIOS



RELAX

- Solarium > el accesorio imprescindible para tomar el sol para sentarse o tumbarse confortablemente y disfrutar el día.
- Respaldo de bolster con soportes laterales > para un confort óptimo.
- Balcón > multiplica los puntos de agarre en proa, aumentando la seguridad para niños.
- Plataformas de baño > accesibilidad al baño



PESCA

- Gama multifix > soporte -cañas, soporte-señuelos, soporte-vasos...
- Balcón > para aumentar la seguridad.
- T-TOP > para una mejora protección y un look deportivo.
- Plataformas traseras > ideal para conseguir más superficie de cubierta a bordo y optimizar el espacio trasero del barco.



DEPORTES NAUTICOS

- Roll bar/mástil de esquí > punto de arrastre elevado ideal para practicar wakeboard
- Stereo fusión > para actividades con música
- Plataformas traseras > ideales para las bajadas y los subidas a bordo y para calzarse el wakeboard o skí a distancia del motor.
- T-TOP > para una mejor protección y un look deportivo
- Suelo "EVA" > para mayor comodidad y limpieza



BUCEO

- Plataformas traseras > para una subida a bordo más confortable y también para calzarse las aletas.
- Gama multifix > porta vasos, porta banderas...
- Zona de almacenamiento de botellas bajo el bolster.
- Suelo "EVA" > para mayor comodidad y limpieza.

**OPEN 5.5****OPEN 6.5****OPEN 7**

Eslora exterior/habitable (m)	5,40/4,22	6,10/4,94	6,95/5,714
Manga exterior/habitable (m)	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39
Peso (kg)	585	610	910
Número de pasajeros	12	15	16 (C)/5 (B)
Potencia máxima (CV)	130	175	250
Depósito combustible (litres)	100	200	225

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

CASCO

- Casco de poliéster en V profunda
- Pozo de ancla bloqueable
- 2 Desagües de gran caudal
- Bitá de amarre
- 2 Cornamuzas en popa/ asas para los pasajeros
- 1 Cáncamo en proa + 2 cáncamos en popa
- Bomba de achique

FLOTADOR

- Tejido Strongan™ Duotex™ o Hypalon Neopreno™
- 1670 Decitex a escoger
- Botalón de proa de poliéster con roldana basculante
- Guía cabos
- Fish tail
- Válvulas semi-encastradas "easy push"
- Doble guirnalda
- Perfil defensa deflector superancho

OTROS EQUIPAMIENTOS ESTÁNDAR


- Bolster con espacio de almacenaje integrado
- Nevera 54 l. Debajo banqueta trasera
- Banqueta trasera 3 plazas con asientos modulares
- Tablero de instrumentos espacioso
- Consola basculante con parabrisas envolvente
- Depósito integrado + filtro separador agua/gasolina
- 2 Bandejas con toma 12v/USB
- Porta-vasos
- Interruptor de batería
- Luces de navegación
- Escalera de baño
- Dirección mecánica
- 2 Pagayas
- Hinchador de pie y manómetro
- Maleta de reparación y manual del propietario



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDLINE

PLAYA PRIVADA



Farniente | Placer | Espacio







MEDLINE

FARNIENTE

Ideal para largas escapadas en el mar, la medline es una verdadera playa privada gracias a su superficie transformable en una plataforma para tomar el sol. Creada para las largas salidas diarias, la gama medline se inscribe en el linaje de las embarcaciones Zodiac de nueva generación: embarcaciones semirrígidas claramente orientadas al "relax". Su organización permite la transformación de la cubierta en un amplio espacio para tomar el sol creando así un espacio de "playa privada".




ESPACIO

Los planos de cubierta permiten una versatilidad excepcional: los desplazamientos a bordo son fluidos, los espacios para tomar el sol son amplios y fáciles de montar, y la plataforma en popa cómoda y segura. Broncearse, comer o bañarse: nada más fácil. La comodidad única de los asientos, la riqueza de los equipamientos, la facilidad del mantenimiento de los flotadores,... cada detalle es el fruto de la experiencia de Zodiac Nautic y de su perfecto conocimiento del mar.



PLACER

Ampliada a 5 embarcaciones, la familia medline ha sido repensada fijándose en una prioridad absoluta: la facilidad de transporte en tierra, y facilidad de manejo en el fondeo y en el mar. Las dimensiones y el peso de cada modelo han sido optimizados para obtener una excelente relación peso/potencia con el objetivo de escoger una motorización moderada, y simplificar las maniobras de botadura y de almacenamiento.



ELIGE Y COMBINA

Escoja el color del de gel coat, de flotador y de tapizado !



MEDLINE 500

Gel Coat



Flotador



Tapizado



MEDLINE 580 Y 660

Gel Coat



Flotador



Tapizado



MEDLINE 7.5



Gel Coat



Flotador



Tapizado



MEDLINE 9 PRIMAVERA 2020



Gel Coat



Flotador



Tapizado



NUEVO: MEDLINE 9

Un área de relajación infinita para días inolvidables ...

- Doble plaza delantera y trasera, transformable para tomar el sol.
- Hasta 14 asientos en equipamiento estándar
- Cocina integrada con fregadero (plancha opcional)
- Consola que integra una cabina habitable con baños (área de descanso opcional)
- Bolster de triple posición que puede acomodar hasta dos adultos + un niño
- Plataformas para acceso trasero y trampolín de baño en la parte delantera





MEDLINE 500

MEDLINE 580

MEDLINE 660

MEDLINE 7.5

MEDLINE 9

Eslora exterior/habitable (m)	5,4/0,6	5,80/4,91	6,60/4,74	7,34/6,16	8.90/NC
Manga exterior/habitable (m)	2,24/1,25	2,54/1,44	2,54/1,39	2,90/1,67	3.06/1.86
Peso (kg)	353	601	826	1150	NC
Número de pasajeros	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Potencia máxima (CV)	80	115	200	300	NC
Depósito combustible (litros)	90	90	200	300	400

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR INCLUIDO SEGÚN EL MODELO

Puente auto-vaciante
 Depósito de combustible integrado
 Solárium de proa
 Dirección hidráulica
 Flotador extraíble
 Escalera de baño, ducha

MEDLINE 580



PACK CONFORT

Bimini
 Kit ducha
 Mesa



PACK DEPORTIVO

Kit ducha
 Mástil de esquí
 Pack Audio Fusion
 Mesa bolster



PACK DE ELEGANCIA

Kit ducha
 Mesa
 Pack Audio Fusion
 Bimini
 Puente EVA
 GPS 9" GARMIN
 Sonda como opción
 Mesa bolster

MEDLINE 660



PACK CONFORT

Bimini beige MED660
 Bimini negro MED660
 Kit ducha MED580/660
 Mesa



PACK DEPORTIVO

Kit ducha
 Mástil de esquí
 Mesa bolster
 Sistema de audio Fusion



PACK DE ELEGANCIA

Kit ducha
 Mesa
 Mesa bolster
 Bimini
 Puente Eva
 GPS 9" GARMIN
 Sonda como opción
 Sistema de audio Fusion

MEDLINE 7.5



PACK CONFORT

Cojín de tumbona
 + respaldo confort
 Solárium
 Extensión solárium proa



PACK DEPORTIVO

Mástil de esquí
 Kit Fusion (2HP)
 Roll bar
 Bimini slide-up
 Cojín de tumbona
 + respaldo confort



PACK DE ELEGANCIA


Decoración de la consola
 Suelo EVA
 Luces de cortesía
 GPS 9" GARMIN
 Sonda como opción
 Kit Fusion + 2HP
 Mástil de esquí
 Roll bar gris
 Bimini Slide-up
 2 HP Fusion sup
 Cojín de tumbona
 + respaldo confort
 Solárium popa

Los packs existen también para la Medline 500, consulte nuestra web para conocer más.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N-ZO

CRUCERO PREMIUM



Diseño | Confort | Ergonomía



ELIGE Y COMBINA

Escoja el color del de gel coat,
de flotador y de tapizado!



N-ZO 680

Gel Coat



Flotador



Tapizado



N-ZO 700 CABIN

Gel Coat



Flotador



Tapizado



N-ZO



N-ZO 760

Gel Coat



Flotador



Tapizado



N-ZO ACCESORIOS



N-ZO 680



N-ZO 700 CABIN



N-ZO 760

Eslora exterior/habitable (m)	6,8/5,82	6,99/6,37	7,60/6,38
Manga exterior/habitable (m)	2,54/1,30	3,21/2,40	3,04/1,70
Peso (kg)	1058	1489	1530
Número de pasajeros	14	14	18
Potencia máxima (CV)	300	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150
Depósito combustible (litros)	212	310	300

EQUIPAMIENTOS INCLUIDOS SEGÚN MODELO

Depósito de combustible integrado
 Puente auto-vaciado
 Solárium proa
 Dirección hidráulica
 Luces de navegación
 Arco mástil de esquí



N-ZO 680



PACK BÁSICO

Volante estándar
 Mesa
 Nevera eléctrica
 Bimini



PACK SMART

Volante Premium
 Mesa
 Nevera eléctrica
 Decoración en la consola
 Sistema de audio Fusion
 Luces de cortesía
 Bimini



PACK DE LUJO

Volante Premium
 Mesa
 Nevera eléctrica
 Decoración en la consola
 Sistema de audio Fusion
 Luces de cortesía
 Bimini
 Suelo EVA
 Consola + bolster gel coat negro
 Acabados del equipo en pintura de color
 (Mástil de esquí + pasamanos)
 Zodiac Connected boat (incluido 1 año)

N-ZO 700C



PACK BÁSICO

Volante estándar
Bimini
Nevera
Mesa



PACK SMART

Volante Premium
Bimini
Nevera
Mesa
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
GPS 7" GARMIN
Sonda



PACK DE LUJO

Volante Premium
Bimini
Nevera
Mesa + cojín cabina
Decoración en la consola
Luces de cortesía
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
Consola + bolster gel coat negro
Acabados del equipo en pintura de color
(Mástil de esquí + pasamanos + balcón)
Zodiac Connected boat (incluido 1 año)
GPS 7" GARMIN
Sonda

N-ZO 760



PACK BÁSICO

Volante estándar
Nevera
Extensión solárium popa
Bimini



PACK SMART

Volante Premium
Nevera
Extensión solárium popa
Bimini
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
GPS 7" GARMIN
Sonda



PACK DE LUJO

Volante Premium
Nevera
Extensión solárium popa
Bimini
Decoración en la consola
Sistema de audio Fusion
Luces de cortesía
Suelo EVA
Consola + bolster negro
Acabados del equipo en pintura de color
(pasamanos + mástil de esquí)
Zodiac Connected boat (incluido 1 año)
GPS 7" GARMIN
Sonda



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLASSIC

LA ORIGINAL

PRÁCTICO

Digna heredera de las primeras embarcaciones Zodiac, ha conservado todas sus cualidades: segura, estable y sólida. Fácil de manejar en tierra, con un par de ruedas de botadura, navegación con facilidad en aguas protegidas. Su escaso calado le permite acceder y llegar a rincones inaccesibles para la mayoría de otras embarcaciones.



ECONÓMICO

Equipado de un motor de potencia moderada, alcanza rendimientos absolutamente honorables para un presupuesto de carburante y de mantenimiento reducido.

PLEGABLE

Completamente desmontable, una vez plegada y guardada en 2 bolsas, unos pocos m² son suficientes para guardarla en invierno; siempre dispuesta a seguirle en nuevas exploraciones. Disponible con suelo de madera o de aluminio.



CLASSIC MARK II



CLASSIC MARK II C

Eslora exterior/habitable	4,20/2,95	3,80/2,55
Manga exterior/habitable	1,83/0,92	1,83/0,92
Peso	83	74
Número de pasajeros	7	6
Potencia máxima	40	35



FUTURA

EL KART DE LOS MARES

DEPORTE

El verdadero kart de los mares, su pilotaje procura sensaciones extremas. Su carena patentada compuesta de 2 flotadores laterales adicionales, procura un extraordinario agarre en los giros cerrados y absorbe con comodidad las pequeñas olas del mar a velocidad máxima.

DIVERSIÓN

Según su necesidad, escoja para el suelo la versión de aluminio anodizado, perfectamente rígido, para una uso de carga, o el suelo inflable a alta presión para una practicidad sin comparación, sin sacrificar el rendimiento: ¡desenrollar, inflar... y motor a fondo!

PLEGABLE

La Futura se propone en suelo inflable fast roller (FR) o en aluminio. La versión alu puede equiparse con un pack de un ingenioso puesto de pilotaje, fijado sin utillaje sobre los railes del propio suelo, y permitiendo un posicionamiento libre y ajustable.



FUTURA MARK II C ALU/FR



FUTURA MARK II ALU/FR



FUTURA MARK III ALU/FR

Eslora exterior/habitable	3,70/2,60	4,10/3,00	4,50/3,40
Manga exterior/habitable	1,99/0,89	1,99/0,89	2,05/0,90
Peso	120/97	125/101	139/118
Número de pasajeros	6/5	7/6	9/8
Potencia máxima	40/25	50/30	60/40



ANEXOS

SEMIRRÍGIDAS

YACHTLINE

Yacht line deluxe



2 METROS

3 METROS

4 METROS

5 METROS

360 400 440 490

NEW CADET RIB ALU

Ligereza y solidez



Ultra-ligera

240 270 300 330 360 390

Puente plano/cofre

CADET RIB POLYESTER

Elegancia y robustez



260 290 310 340 390

CADET COMPACT

Una semirrigida en una bolsa



250 300

CADET FASTROLLER

El mejor anexo plegable



285 325 360

CADET

La referencia del mercado



200 230 270 310 350

PLEGABLES



56

SEMIRRÍGIDAS
YACHTLINE
CADET RIB POLYESTER
CADET RIB ALU
CADET COMPACT



62



64

PADDLES
Y accesorios



PLEGABLES
CADET FASTROLLER
CADET

YACHTLINE

YACHT LINE DELUXE



Lujo | Diversión | Rendimiento



YACHTLINE

La gama de ofertas semirrígidas YACHTLINE enfatiza el estilo, el nivel de equipamiento y la comodidad del pasajero. Sus dimensiones compactas favorecen el almacenamiento en una plataforma o en un fly bridge, sin modificar la capacidad de asiento. El diseño de su modo de embarque garantiza la máxima estabilidad a bordo.

El diseño del casco YACHTLINE, con flaps integrados, está diseñado para funcionar con los motores de 4 tiempos más imponentes. Ofrece toda la vitalidad necesaria para permitir una amplia variedad de actividades en el barco principal: el complemento perfecto para los yates.



**360****400****440****490**

Eslora exterior/habitable (m)	3.60/2.00	4.00/2.40	4.40/2.80	4.90/2.98
Manga exterior/habitable (m)	1.77/0.86	1.77/0.86	1.86/0.94	2.05/1.05
Peso (kg)	200	218	273	390
Número de pasajeros	4	5	6	9
Potencia máxima (CV)	40	50	50	90
Depósito combustible (litros)	35	35	57	85

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CASCO

Casco de polyester en V con flaps integrados
 Punte antideslizante moldeado
 Múltiples cofres

FLOTADOR

Elección del tejido: 1100 decitex de neopreno o Strongan™
 Duotex™ 2 x 1100 decitex (excepto 490)
 Flotador extraíble
 Válvulas Easy-Push
 Asas
 Banda antideslizante con perfil ancho
 Refuerzos en los conos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Consola con dirección, 3 interruptores, guantera, toma de 12 V/USB
 Depósito integrado + medidor + separador de agua / combustible
 Botolón de proa con luz de navegación integrada, LED de cortesía,
 y cornamuzas escamoteables
 Pasos laterales de embarque
 Tapicería integral
 2 cornamuzas de amarre de acero inoxidable
 3 puntos de izado
 Iluminación en cubierta
 Luces de navegación
 Desconector de batería
 Bomba de achique automática

ACCESORIOS OPCIONALES

Eslingas de izado
 Respaldo trasero
 Cojín parabrisas
 Toldo
 Mástil de esquí
 Escalera de baño lateral
 Puente de teka sintética



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANEXOS SEMIRRÍGIDAS

CADET RIB POLYESTER

Elegancia y robustez

Diseñados para durar, generosos en sus dimensiones interiores y ricos en equipamientos, los Cadet Rib vestirán su yate con elegancia. Equipados de flotadores de gran diámetro, son particularmente estables y aptos para embarcar numerosos pasajeros y enseres sin mojarlos. Su carena en poliéster en V pronunciada les confiere excelentes cualidades de planeo y de comodidad en la navegación con pequeñas olas. Disponibles en 2 colores, en tejido strogan o en Hypalon para usos intensivos en las zonas tropicales.



GAMA

260 | 290 | 310 | 340 | 390



CADET RIB ALU

Ligereza y solidez

Zodiac Nautic complementa su oferta con una nueva línea de tenders con casco en aluminio. Estos tenders ultra-ligeros són fáciles de manejar y requieren poco esfuerzo para los pescantes de su barco. El gran diámetro de los flotadores garantizan estabilidad y la capacidad de planeo sin esfuerzo para que todo en su barco permanezca seguro y seco.





CADET COMPACT

Una semirrígida en una bolsa

Una vez desinflado, la Cadet Compact ocupa muy poco espacio gracias a su popa abatible (patente Zodiac Nautic); se guarda simplemente en una bolsa especialmente concebida. Su puesta en marcha es extremadamente fácil: basta con inflarla, instalar los remos y echarla al agua! Muy ligera e imputrescible, gracias a su procedimiento de fabricación RIMTEC (Reinforced Injection Molding Technology), su carena ofrece una buena estabilidad: una exclusividad de Zodiac Nautic.



VERSIÓN ULTRA-LIGERA
240 | 270 | 300 | 330 | 360

VERSIÓN CON PUENTE PLANO/COFRE
300 | 330 | 360 | 390



GAMA
250 | 300



ANEXOS PLEGABLES



CADET FASTROLLER El mejor anexo plegable

Equipados con el concepto de carena Acti-V, (patente resultante de la tecnología de Zodiac Nautic), la proa de las Cadet Fastroller es más fina y pronunciada, y el piso H2P más rígido, resultando: una puesta en servicio con un simple inflado, un pilotaje controlado y un rumbo firme y preciso jamás alcanzado en este tamaño de anexos. Todos estos elementos estructurales están soldados, inclusive su defensa, su popa o el fondo de tejido con el flotador; los principiantes apreciarán la proeza técnica y todo el impacto directo sobre la seguridad y la durabilidad del producto.



GAMA
285 | 325 | 360



CADET

La referencia del mercado

En el origen de esta superioridad, encontramos la utilización de los mejores materiales y de un ensamblaje mediante una soldadura de flotadores que garantizan una resistencia y una sostenibilidad óptima. En el equipamiento plétórico y de calidad, encontrará los puntos fuertes Zodiac Nautic patentados, tales como las chumaceras y su ajuste tridimensional o el desagüe con mando interior, más práctico y más seguro en su uso. Disponibles en 3 versiones de suelo (según el tamaño) a elegir en función de la capacidad de almacenamiento disponible a bordo de su yate.



GAMA

200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll up	Roll up	Roll up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu



Aero



Roll up



Alu



PADDLES

Para navegar solo o en familia. Los paddles son el placer de los más pequeños así como de los mayores, gracias a su gran estabilidad. Estos paddles inflables también pueden usarse como anexo en los fondeos. Para navegar solo o en familia, complacerá tanto a los pequeños como a los mayores gracias a su gran estabilidad.



ACCESORIOS

Una gama completa

Nuestros accesorios se benefician de toda la atención que consagra la marca al estudio de sus productos. Son fabricados con el mismo desempeño que las embarcaciones y responden a las mismas exigencias de calidad y fiabilidad.

Puede equipar su embarcación con una larga gama de accesorios, del solarium al toldo-bimini, pasando por el mástil de esquí, el kit de ducha etc. **¡Infórmese en nuestros distribuidores!**

La tienda Zodiac Nautic le propone una numerosa elección de productos derivados para prolongar su pertenencia a la comunidad Zodiac: chalecos, bolsas, textil, etc.



Encuentre la variedad de productos y accesorios Zodiac en:

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

ZODIAC CONNECTED BOAT



LOCALIZACION

La posición exacta de su barco se muestra en tiempo real las 24 horas del día.



NAVEGACIONES

Guarda todas sus navegaciones, y los lugares interesantes visitados, en un mapa.



ESTADO DEL BARCO

Visualiza el nivel de gasolina del depósito, la batería de la bomba de achique y las horas del motor.



SEGURIDAD

Envía una alerta en el momento que el barco abandone la zona geográfica definida.



CONTROLES

Puede conectar el dispositivo en un accesorio (lámpara, bomba de achique) y encenderlo directamente desde su smartphone.



MANTENIMIENTO

Obtener los informes y detalles de uso de la embarcación y del motor, y prever el mantenimiento que se pueda precisar.



ZODIAC NAUTIC SERVICES

UNA RED INTERNACIONAL DE CONFIANZA


Presente en más de 50 países del mundo, Zodiac Nautic y sus 1600 distribuidores pondrán sus conocimientos y experiencia a su servicio. Nuestra red les garantiza un servicio postventa eficaz y fiable: tanto si usted necesita un nuevo accesorio como reemplazar una pieza perdida; puede estar seguro de encontrar un distribuidor Zodiac Nautic que pondrá sus cualidades al servicio de su ocio. **Nuestros distribuidores tienen experiencia de más de 20 años en el mantenimiento de embarcaciones.**

No dude en consultarles: sabrán aconsejarle en el momento de la compra de su embarcación, asegurando después su mantenimiento. Contamos con ellos, merecen su confianza.

Encuentre nuestros distribuidores en:
WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM



* Ver condiciones de aplicación de la garantía contractual (3 años) y de su posible extensión mediante una ampliación (2 años) en nuestra red.



ZODIAC NAUTIC WORLD

EL MUNDO ZODIAC NAUTIC ES EL SUYO

#ZODIACBOAT



Zodiac Nautic



@ZodiacNautic



Zodiac_nautic



Zodiac Nautic



Zodiac Nautic



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS EMBARCACIONES

CLASSIC		FUTURA			N ZO			MEDLINE				
Mark II Alu	Mark II C Alu	Mark II C Alu/FR	Mark II Alu/FR	Mark III Alu/FR	680	700 cabin	760	500	580	660	75	9

DIMENSIONES (METROS – PIES)

Eslo exterior	4,20 - 13'9"	3,80 - 12'6"	3,70 - 12'2"	4,10 - 13'5"	4,50 - 14'9"	6,8 - 22'4"	6,99 - 22'11"	7,60 - 24'11"	5 - 16'5"	5,80 - 19'	6,60 - 21'8"	7,34 - 24'1"	NC
Eslo habitable	2,95 - 9'8"	2,55 - 8'4"	2,60 - 8'6"	3,00 - 9'10"	3,40 - 11'2"	5,82 - 19'1"	6,37 - 20'11"	6,38 - 20'11"	4,06 - 13'4"	4,91 - 16'1"	4,74 - 15'7"	6,16 - 20'3"	NC
Manga exterior	1,83 - 6'0"	1,83 - 6'0"	1,99 - 6'6"	1,99 - 6'6"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	3,21 - 10'6"	3,04 - 9'12"	2,24 - 7'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	NC
Manga habitable	0,92 - 3'0"	0,92 - 3'0"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	0,90 - 2'11"	1,30 - 4'3"	2,40 - 7'10"	1,70 - 5'7"	1,25 - 4'1"	1,44 - 4'9"	1,39 - 4'7"	1,67 - 5'6"	NC
Diámetro flotador	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,55 - 1'10"	0,55 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,60 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,50 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,575 - 1'11"	0,6 - 1'12"	NC
Angulo de carena	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC						

CAPACIDAD

Categoría de concepción	C	C	C	C	C	C + D	B + C + D	B + C	C	C	C	B + C	
Número de pasajeros	7	6	6 / 5	7 / 6	9 / 8	14	14 (C+D) - 7 (B)	18 (C) - 7 (B)	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	
Carga máxima autorizada	840 - 1852	750 - 1653	860 - 1896 800 - 1764	1100 - 2425 1000 - 2205	1280 - 2822 1200 - 2646	1480 - 3263	2036 - 4489 (C) 1661 - 3662 (B)	2080 - 4585 (C) 1250 - 2755 (B)	1232 - 2716	1420 - 3131	1490 - 3285	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	
Peso	83 - 183	74 - 163	120 - 264 97 - 214	125 - 275 101 - 220	139 - 306 118 - 268	1058 - 2332	1489 - 3283	1530 - 3373	353 - 778	601 - 1325	826 - 1821	1150 - 2535	
Compartimentos estancos	3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	4 + 2 + 1	5 + 2 + 1	6	6	6	5	5	5	5	

MOTORIZACIÓN

Eje motor	Corto	Corto	Corto	Largo	Extra Largo	Extra Largo	XXL en mono XL en bi-Motors	XXL en mono XL en bi-Motors	Extra Largo	Extra Largo	Extra Largo	Extra Largo	
Potencia máxima (hp)	40	35	40 / 25	50 / 30	60 / 40	200	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150	80	115	200	300	
Potencia máxima (kw)	30	26	30 / 19	37 / 22	45 / 30	147	221 - 2 x 110	257 - 2 x 110	60	86	147	220	
Peso del motor máximo autorizado (kg)	95 - 209	85 - 187	95 - 209 72 - 159	115 - 253 75 - 165	120 - 264 95 - 209	393 - 866	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	191 - 421	244 - 537	282 - 622	385 - 849	

OPEN			PRO							
5.5	6.5	7	420	500	55	65	65	7	750	850

5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,95 - 22'10"	4,20 - 13'9"	4,70 - 15'5"	5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,10 - 20'	6,75 - 22'2"	7,50 - 24'7"	8,50 - 27'11"
4,22 - 13'10"	4,93 - 16'2"	5,71 - 18'9"	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,25 - 13'11"	4,94 - 16'2"	4,94 - 16'2"	5,71 - 18'9"	6,16 - 20'3"	7,45 - 24'5"
2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,00 - 9'10"
1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,65 - 5'5"	1,85 - 6'1"
0,575 - 1'11"	0,57 - 1'11"	0,575 - 1'11"	0,455 - 16"	0,50 - 18"	0,57 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,57 - 1'11"	0,57 - 1'10"	0,60 - 1'12"	0,60 - 1'12"
24°	24°	24°	19°	22°	24°	24°	24°	24°	22°	24°

C	C	B + C	C	C	C	C	C	B + C	B + C	B + C
12	15	16 (C) - 7(B)	7	9	12	15	15	16 (C) - 5 (B)	20 (C) - 7 (B)	25 (C) - 8 (B)
1410 - 3108	1770 - 3902	1990 - 4387 (C) 1400 - 3086 (B)	780 - 1720	1060 - 2337	1550 - 3417	2050 - 4520	2050 - 4520	1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B)	1830 - 4034 (C) 1155 - 2546 (B)	2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B)
585 - 1290	760 - 1676	910 - 2006	181 - 399	230 - 507	430 - 948	610 - 1345	610 - 1345	790 - 1741	860 - 1896	1450 - 3197
5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	7

Largo	XL	Extra Largo	Largo	Largo	Largo	XL	Largo	XL en mono L en bi	XL en mono L en bi	XXL en mono XL en bi-moteurs
130	175	250	50	70	115	175	2 x 90	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
97	131	186	37	52	84	131	2 x 66	183 - 2 x 95	220 - 2 x 110	257 - 2 x 183
225 - 496	282 - 622	300 - 661	115 - 253	170 - 374	225 - 496	282 - 622	2 x 220 - 2 x 440	293 - 645	300 - 661 2 x 240 - 2 x 529	393 - 866 2 x 300 - 2 x 661



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS EMBARCACIONES

YACHTLINE				CADET RIB ALU VERSIÓN ULTRA-LIGERA					CADET RIB ALU VERSIÓN CON PUENTE PLANO/COFRE				CADET RIB STRONGAN/NEO				
360	400	440	490	240	270	300	330	360	300	330	360	390	260 Strongan	290	310	340	390

DIMENSIONES (METROS – PIES)

Eslora exterior	3,60 - 11'10"	4,00 - 13'1"	4,40 - 14'5"	4,90 - 16'1"	2,43-8'	2,73-8'11"	3,03-9'11"	3,33-10'11"	3,63-11'11"	3,00-9'10"	3,30-10'10"	3,60-11'10"	3,90-12'10"	2,60-8'6"	2,90-9'6"	3,10-10'2"	3,40-11'2"	3,90-12'10"
Eslora habitable	2 - 6'7"	2,4 - 7'11"	2,8 - 9'2"	2,98 - 9'9"	1,66-5'5"	1,8-6'3"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,00-9'8"	1,72-5'8"	1,95-6'5"	2,20-7'3"	2,48-8'2"	2,90-9'6"
Manga exterior	1,77 - 5'10"	1,77 - 5'10"	1,86 - 6'1"	2,05 - 6'9"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'48"	1,56-5'1"	1,56-5'1"	1,72-5'8"	1,72-5'8"	1,90-6'3"
Manga habitable	0,86 - 2'10"	0,86 - 2'10"	0,94 - 3'1"	1,05 - 3'5"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'56"	0,70-2'7"	0,70-2'4"	0,80-2'7"	0,80-2'7"	0,95-3'1"
Diámetro flotador	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,5 - 1'8"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'35"	0,42-1'5"	0,42-1'5"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,45-1'6"

CAPACIDAD

Número de pasajeros	4	5	6	9	3	4	4+1	5	6	5	6	6	7	3	4	5	5+1	7
Carga máxima autorizada	605 - 1334	735 - 1620	850 - 1874	945 - 2083	298-657	396-873	496-1094	551-1,215	600-1341	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418	400-882	450-993	480-1059	610-1345	780-1720
Peso	193 - 426	218 - 481	273 - 602	390 - 860	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111	58-128	62-137	68-150	74-164	52-115	71/75-157/166	87/91-192/201	93/97-206/214	181/227-400/501
Compartimentos estancos	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

MOTORIZACIÓN

Eje motor	Largo	Largo	Largo	Largo	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Largo
Potencia máxima (hp)	40	50	60	90	6	10	15	15	30	15	15	30	30	10	15	20	25	50
Potencia máxima (kw)	30	38	45	68	4,5	8	11	11	22	11	11	22	22	8	11	15	19	38
Peso del motor máximo autorizado (kg)	119 - 262	119 - 262	128 - 282	179 - 395	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197	56-124	56-124	89-197	89-197	52-115	55-122	60-133	72-159	115-254

CADET COMPACT STRONGAN		CADET FASTROLLER			CADET				
250	300	285	325	360	200 Roll Up / Aéro	230 Roll Up / Aéro	270 Roll Up / Alu / Aéro	310 Alu / Aéro	350 Alu / Aéro

2,50-8'2"	3,00-9'10"	2,85-9'4"	3,25-10'8"	3,60-11'10"	2,00-6'7"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,10-10'2"	3,50-11'6"
1,62-5'4"	2,02-6'8"	1,91-6'3"	2,29-7'6"	2,67-8'9"	1,26-4'2"	1,44-4'9"	1,75-5'9"	2,20-7'3"	2,58-8'6"
1,56-5'1"	1,56-5'1"	1,68-5'6"	1,68-5'6"	1,74-5'9"	1,34-4'5"	1,34-4'5"	1,53-5'	1,55-5'1"	1,72-5'8"
0,70-2'4"	0,70-2'4"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,84-2'9"	0,62-2'	0,62-2'	0,68-2'3"	0,68-2'3"	0,83-2'9"
0,42-1'5"	0,42-1'5"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,36-1'2"	0,36-1'2"	0,43-1'5"	0,44-1'5"	0,45-1'6"

3	4	4	5	6	2	3	3+1	5	6
380-838	450-993	450-993	490-1081	750-1654	180/210- 397/463	270/300- 596/662	370/450/420- 816/993/926	600/570- 1323/1257	650/620- 1433/1367
38-84	48-106	35-78	38-84	44-97	20-45	22/24-49/53	29/37/31- 64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
2	2	2+1	3+1	3+2	2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1

Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto
8	10	8	10	15	3	4	4/8/6	15/10	20/15
6	8	6	8	11	2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
42-93	52-115	42-93	52-115	55-122	18-40	27-60	27/42/27- 60/93/60	55/52- 122/115	55-122



La carga máxima permitida se ha calculado de acuerdo con la norma ISO.

Este documento puede referirse a marcas registradas por otras compañías. Tales referencias son meramente indicativas y no constituyen un compromiso. En un esfuerzo permanente por mejorar sus productos, Zodiac Nautic™ se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño o definición de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso y sin efecto retroactivo sobre embarcaciones construidas previamente.

Este documento no puede ser considerado como un documento contractual. Fotos no contractuales.

Las extensiones de garantía están disponibles en función del producto y de la zona geográfica. Informaciones disponibles en su distribuidor y en www.zodiac-nautic.com

Z Nautic se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin aviso (Tolerancia +/- 3% en dimensiones, +/- 5% en pesos y velocidades).

Zodiac Nautic™ es una marca registrada - Copyright Zodiac Nautic™. Z Nautic SAS Capital de 7,095,000 euros - SIRET 812 206,340,000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE IVA No. 81 812 206 340. 2, Chemin de la Val Priout. 31450 AYGUESVIVES - FRANCIA.

KEEP EXPLORING

